



CC43MG

Nevaflex

Nevaflex está formada por bandas translúcidas y opacas alternas que a medida que extendemos o recogemos la cortina, se superponen entre sí. De este modo, logramos una mayor o menor entrada de luz a la estancia e intimidad, según deseemos.

También podemos recogerla completamente en su cajón.

Nevaflex




Originalidad Funcional


Nevaflex combina de una forma verdaderamente original, el mecanismo de recogida cadena de los estores enrollables con prácticamente las mismas posibilidades de regulación de la luz que ofrecen las venecianas.

CC43MG






Nevaflex | 73



Nevaflex | 85



Nevaflex | 73

Alto máximo	1600mm
Ancho máximo	2000 mm
Ancho mínimo	500 mm
M ² máximo	3,2m ² Aprox.

Nevaflex | 85

Alto máx.	2800 - 3000* mm
Ancho máx.	2600 mm
Ancho mín.	500 mm
M ² máx.	7,8m ²

	11801077	Tubo nevaflex 73 / 38
1	11801024	Tubo Nevaflex 85 / 39
2	12006	Set mecanismo enr. 73 (Blanco - Negro)
3	11894	Perfil cofre Nevaflex 73
4	12002186	Soporte Cofre 85 (Blanco)
5	11895	Perfil giro tejido Nevaflex
6	11896	Perfil contrapeso Nevaflex
7	122	Tejido Nevaflex
8	11801060	Perfil goma estor Nevaflex
10	12026	Pesa cadena
12	12002145	Soporte cofre 73 (color aluminio)
	12096	jgo. Tapas contrapeso nevaflex
	11884	Perfil cofre nevaflex 85
	12046900	Mecanismo 85 mm (Blanco)
	12002186	Soporte cofre 85 mm
	12001	Cadena 4,5x12 Nevaflex 85
	12601022	Separador especial

NEVAFLEX


STRIPES

STRIPES WOOD

NEVAFLEX SCREEN




STRIPES



Blanco / White / Blanche / Branco

12354916 280 cm




Marfil / Ivory / Ivoire / Marfim

12354113 280 cm




Melocotón / Peach / Pêche / Pêssego

12354134 280 cm




Camel / Camel / Chameau / Camelo

12354119 280 cm




Marrón / Brown / Marron / Marrom

12354825 280 cm




Vino / Wine / Vin / Vinho

12354304* 280 cm




Rosa / Pink / Rose / Rosa

12354315* 280 cm



Dorado / Gold / Or / Ouro


12354124* 280 cm



Verde hierba / Grass green / Vert d'herbe / Verde relva

12354618* 280 cm


STRIPES




Verde claro / Light green / Vert clair / Luz verde

12354619 280 cm

Celeste / Sky blue / Bleu ciel / Céu azul

12354524 280 cm


Azul marino / Navy blue / Bleu marine / Azul marinho

12354509 280 cm


Lila / Lilac / Lilas / Liliás

12354405 280 cm

Gris / Grey / Gris / Cinza

12354868 280 cm

Gris oscuro / Dark grey / Gris foncé / Cinza escuro

12354743 280 cm

Negro / Black / Noire / Preto

12354964 280 cm


Características técnicas. Technical characteristics. Caractéristiques techniques. Características técnicas

	Peso · Weight · Poids · Peso	112 g/m² ± 10 %
	Ancho · Width · Largeur · Largura	280 cm
	Espesor · Thickness · Épaisseur · Espessura	0,34 mm ± 0,05
	Largo del rollo · Roll length · Longueur du rouleau · Comprimento do rolo	70 m ± 5 %
	Composición · Composition · Composition · Composição	100% PES (polyester)


	Repetición de franjas · Line recurrence Récurrence de ligne · Recorrência de linha	50 mm Transp. · Sheer 75 mm Solidas · Solid
	Resistencia a la tensión · Tensile strength Résistance à la traction · Resistência à tração	251 daN-5 cm · urdimbre · warp 251 daN-5 cm · trama · weft DIN53354:1981
	Termosoldable · Thermo welding allowed · Thermo soldável · Termosoldável	
	Limpiar con un trapo húmedo · Wet wipe · Nettoyer avec un chiffon humide · Limpe com um pano húmido	




STRIPES WOOD




Marfil / Ivory / Ivoire / Marfim

12355700 280 cm


Fresno / Ashtree / Frêne / Ashtree

12355951 280 cm


Haya / Beech / Hêtre / Faia

12355952 280 cm


Roble / Oak / Chêne / Carvalho

12355953 280 cm


Avellano / Hazelnut / Noisetier / Avelã

12355954 280 cm

Pino / Pine / Pin / Pinho

12355956 280 cm

Gris / Grey / Gris / Cinza

12355957 280 cm


Olivo / Olive / Olivier / Oliveira

12355958 280 cm


Castaño / Chestnut / Châtaigne / Castanha

12355959 280 cm


STRIPES WOOD



Nugal / Walnut / Noyer / Nogueira

12355960 280 cm

Wengue / Wengue / Wengé / Wengue

12355961 280 cm

Bambú / Bamboo / Bambou / Bambu

12355955 280 cm


Características técnicas. Technical characteristics. Caractéristiques techniques. Características técnicas

	Peso · Weight · Poids · Peso	140 g/m² ± 10 %
	Ancho · Width · Largeur · Largura	280 cm
	Espesor · Thickness · Épaisseur · Espessura	0,45 mm ± 0,05
	Largo del rollo · Roll length · Longueur du rouleau · Comprimento do rolo	50 m ± 5 % Marfil / Ivory ≈ 70 m
	Composición · Composition · Composition · Composição	100% PES (polyester)
	Repetición de franjas · Line recurrence Réurrence de ligne · Recorrência de linha	50 mm Transp. · Sheer 75 mm Solidas · Solid


	Repetición de franjas · Line recurrence Réurrence de ligne · Recorrência de linha	50 mm Transp. · Sheer 75 mm Solidas · Solid
	Resistencia a la tensión · Tensile strength Résistance à la traction · Resistência à tração	253 daN-5 cm · urdimbre · warp 225 daN-5 cm · trama · weft DIN53354:1981
	Termosoldable · Thermo welding allowed · Thermoscellable · Termosoldável	
	Limpiar con un trapo húmedo · Wet wipe · Nettoyer avec un chiffon humide · Limpe com um pano húmido	




NEVAFLEX SCREEN




Blanco / White / Blanche / Branco

12300900 300 cm


Beige / Beige / Beige / Bege

12300938 300 cm


Camel / Camel / Chameau / Camelo

12300415 300 cm

Chocolate

12300814 300 cm

Gris claro / Light grey / Gris clair / Cinza claro

12300747 300 cm

Negro / Black / Noire / Preto

12300964 300 cm

Características técnicas. Technical characteristics. Caractéristiques techniques. Características técnicas

	Peso · Weight · Poids · Peso	265 g/m² ± 10 %
	Ancho · Width · Largeur · Largura	300 cm
	Espesor · Thickness · Épaisseur · Espessura	0,65 mm ± 0,05
	Largo del rollo · Roll length · Longueur du rouleau · Comprimento do rolo	30 m ± 5 %

	Composición · Composition · Composition · Composição	65 % PVC - 35 % PES (polyester)
	Repetición de franjas · Line recurrence Récurrence de ligne · Recorrência de linha	50 mm Transp. · Sheer 75 mm Solidas · Solid
	Resistencia del color · Colour fastness Résistance de la couleur · Resistência da cor	8 grade NEVAFLEX Escala de azules / Scale of blue - SGS

