

TARIFA RESUMIDA - ACCESORIOS MAS USUALES - (3.200 REFERENCIAS EN STOC)

P.V.P.

ARTICULO	REF.	DESCRIPCION	PRECIO
	RECOGEDOR METALICO STANDARD Mod: Milán - Para cinta de 22 mm. -170 mm. entre tornillos		
	R-01	Con freno cincado	
		Con freno dorado	
		Con freno lacado blanco	
	PLACA STANDARD ALUMINIO ESTRECHA : 170 mm. entre tornillos		
	EP-010	<u>200 mm. alto x 55 mm. ancho x 0,5 mm. espesor</u>	
		Laca. Blanca	
		Aluminio natural	
		Anod. Bronce	
	EP-011	<u>200 mm. alto x 55 mm. ancho x 1,0 mm .espesor</u>	
		Laca. Blanca	
		Aluminio natural	
		Anod. Bronce	
		Anod. Plata mate	
		Anod. Oro	
		Anod. Inox	
		Laca RAL: 1001 – 1015 – 1017 - 3005 – 3012 – 5013 – 5024 – 6005 – 6021 - 7012 – 7022 – 7032 - 8014 – 8019 – 8023 – 9006 - 9011 NEGRO M.	
	EP-01CPL	Aluminio PLATA: 204x60 mm. * CIEGA *	
	PLACA STANDARD ALUMINIO ANCHA : 170 mm. entre tornillos		
	EP-012	<u>220 mm. alto x 65 mm. ancho x 0,5 mm . espesor</u>	
		Laca. Blanca	
		Aluminio natural	
		Bronce	
	EP-013	<u>220 mm alto x 65 mm ancho x 1,0 mm. espesor</u>	
		Laca. Blanca	
		Aluminio natural	
		Bronce	
		Oro	
		Acero Inoxidable	

TARIFA RESUMIDA - ACCESORIOS MAS USUALES - (3.200 REFERENCIAS EN STOC)

P.V.P.

ARTICULO	REF.	DESCRIPCION	PRECIO
RECOGEDORES EMPOTRAR: Para cinta de 22 mm.			
  	R-02	Plástico Blanco - 170 mm. entre tornillos	
	R-06	Recogedor de 6 m. - 185 mm. entre tornillos / sin placa	
	EP-06NT	Placa para recog. 6 m. Aluminio 213x53x06	
	EP-06CPL	Placa para recog. 6 m. Aluminio 213x53x06 * CIEGA *	
	EP-06BL	Placa para recog. 6 m. Lac. Blanca 213x53x06	
	R-08	Recogedor de 8 m. - 215 mm. entre tornillos / sin placa	
	EP-08NT	Placa para recog. 8 m. Aluminio 243x53x06	
	EP-08CPL	Placa para recog. 8 m. Aluminio 243x53x06 * CIEGA *	
	EP-08BL	Placa para recog. 8 m. Lac. Blanca 243x53x06	
	R-12	Recogedor de 12 m. - 253 mm. entre tornillos / sin placa	
	EP-12NT	Placa para recog. 12 m. Aluminio 284x53x06	
	EP-12CPL	Placa para recog. 12 m. Aluminio 284x53x06 * CIEGA *	
	EP-12BL	Placa para recog. 12 m. Lac. Blanca 284x53x06	
RECOGEDOR ABATIBLE CINTA ANCHA: Blanco y Marfil.			
  	R-18	Para cinta de 22 mm - 190 mm. entre tornillos - SIN CINTA	
	RECOGEDOR ABATIBLE MINI y COMPACTO: Blanco, Marfil, Gris, Marrón oscuro, Bronce y Negro.		
	RM-114	Con cinta 14 mm. - 151 mm. entre tornillos	
	RM-100	Sin cinta. Para cinta de 14 mm - 151 mm. entre tornillos	
	RM-118	Con cinta 18 mm. - 151 mm. entre tornillos	
	R-22	Con cinta 20 mm. - 100 mm. entre tornillos	
RECOG. EMPTR. UNIVERSAL - PLACA PVC: 153,5 mm. entre tornillos: Blanco, Gris, Marrón y Negro.			
	RM-4140	Con cinta de 14 mm. - con pivotes para empotrar en obra	
	RM-4141	Con cinta de 14 mm. - Cajetin sin pivotes para carpintería	
	RM-4181	Con cinta de 18 mm. - con pivotes para empotrar en obra	
	RM-4180	Con cinta de 18 mm. - Cajetin sin pivotes para carpintería	
	RM-4201	Con cinta de 20 mm. - con pivotes para empotrar en obra	
	RM-4200	Con cinta de 20 mm. - Cajetin sin pivotes para carpintería	


TARIFA RESUMIDA - ACCESORIOS MAS USUALES - (3.200 REFERENCIAS EN STOC)

P.V.P.

ARTICULO	REF.	DESCRIPCION	PRECIO
	SALIDA CINTA "ARA" CON DOBLE COJINETE A BOLAS - Para cinta de 22 mm.		
	P-ARA	Laca. Blanca - Laca. Bronce - Cincada Plata	
	POLEITA PASACINTAS OBRA - Para cinta de 22 mm.		
	P-01	Rodillos nylon	
	P-02	Rodillos hierro	
	CEPILLOS CORTAVIENTOS		
	V-9000	Para poleita pasacintas obra	
	CARCASA DE ALUMINIO PARA POLEITA		
	EC-01	Laca. Blanca	
		Aluminio natural	
		Anod. Bronce	
		Anod. Plata mate	
		Anod. Oro	
		Anod. Inox	
		Laca RAL:	
		1001 - 1015 - 1017 - 3005 - 3012 - 5013 - 5024 - 6005 - 6021 -	
		7012 - 7022 - 7032 - 8014 - 8019 - 8023 - 9006 - 9011 NEGRO	
	CARCASA DE PVC PARA POLEITA		
	EC-02	PVC Blanco	
		PVC Cromado	
	EC-03	PVC Blanco con escudo	
	POLEITA PASACINTAS OBRA - Para cinta de 22 mm.		
	P-04	Plástico con 2 rodillos plástico: Blanco y Marrón	
	P-01H	Metálica HORIZONTAL con 2 rodillos nylon	
	P-06	Plástico ENCASTAR con 2 rodillos plástico: Blanco y Marrón	


TARIFA RESUMIDA - ACCESORIOS MAS USUALES - (3.200 REFERENCIAS EN STOC)

P.V.P.

ARTICULO	REF.	DESCRIPCION	PRECIO
POLEITAS PASACINTAS y CORDON "MINI"			
	PM-14	Pivotante C-14 con muelle Ø 18 mm - 60 mm entre tornillos Blanco - Marfil - Gris - Marrón oscuro	
	P-10	Metálica con 2 rodillos de nylon para C-14	
	P-11	Metálica con 2 rodillos de hierro para C-14	
	P-12	Plástico con carcasa y felpa para C-14 Blanco - Marrón - Negro.	
	P-13	Nylon "Rombo" con rodillo metálico para C-14 Blanco - Gris - Marrón.	
	P-15	Plástico con carcasa inclinada para C-14 Blanco - Marfil - Marrón	
	P-16	Carcasa metálica con 1 rodillo nylon inclinado para C-14 Cincada Plata - Pintada Blanca	
	PM-180	Pivotante C-18 con muelle Ø 24 mm - 60 mm entre tornillos Blanco - Marfil - Gris - Marrón oscuro	
	P-30	Poleíta GUIACORDON metálica con rodillo hierro	
	P-32	Poleíta GUIACORDON plástico con rodillo Blanco - Marfil - Negro	
	P-308	Muelle protección cordón Ø 8 mm para P-30	
	P-321	Muelle protección cordón Ø 10 mm para P-32	
POLEITAS "COMPACTO"			
	P-20	Para encastar en guía con doble rodillo hasta C-20 Blanco - Gris - Negro	
	P-160	Pasacintas PVC con rodillo hierro / cajon alu hasta C-20 Blanco - Gris - Negro	
	P-21	Pasacintas PVC con rodillo hierro / cajon PVC hasta C-20 Blanco - Gris - Negro	
	P-26	PasaCORDON PVC con rodillo hierro / cajon PVC h: C-20 Blanco - Gris - Negro	
	P-40	Pasacintas INFERIOR para cajon PVC hasta C-20 Blanco - Gris - Negro	
POLEITAS			
	P-ALC	Poleíta metálica para persiana Alicantina	
	P-AL2	Poleíta metálica frontal - montante alicantina	

TARIFA RESUMIDA - ACCESORIOS MAS USUALES - (3.200 REFERENCIAS EN STOC)

P.V.P.

ARTICULO	REF.	DESCRIPCION	PRECIO
TOPE DE 40 mm. CON ARANDELA Y TORNILLO			
	T-40	Blanco, Marfil, Gris, Bronce, Marrón claro, Marrón oscuro, Burdeos, Verde, Azul, Negro.	
TOPE DE 60 mm. CON ARANDELA Y TORNILLO			
	T-60	Blanco, Marfil, Gris, Marrón oscuro.	
TOPE ESCUADRA			
	T-80	Escuadra galvanizada para persiana de madera	
TIRANTE CON PUNTA DE FLECHA			
	TIR-150	Autoanclaje plastificado / lamas de 8 mm.- Gancho pequeño	
	TIR-110BL	Autoanclaje lacado / lamas de 8 mm.- Gancho pequeño	
	TIR-302F	Autoanclaje con funda / lama autoblocante - gancho pequeño	
	TIR-210BL	Autoanclaje lacado / lamas de 14 mm. - Gancho grande	
TIRANTE PARA ATORNILLAR			
	TIR-120BL	Con taladros lacado para lamas de 8 mm.	
	TIR-220BL	Con taladros lacado para lamas de 14 mm.	
TIRANTES ESPECIALES SEGURIDAD			
	SM-9912000	Tirante rígido "CLINQUANT": 1 eslabón (Fijación con tornillos)	
	TIR-H891A	Tirante articulado 1 eslab. / lama 8 mm - fijación con bridas (bridas no incluidas).	
	TIR-H891BC	Tirante articulado 2 eslab. / lama 8 mm - fijación con bridas (bridas no incluidas).	
	TIR-H891C	Brida para tirante articulado (Para eje de 40 ó 60 mm.)	
	TIR-BKS	Tirante autoblocante "BLOCKSUR" - 2 eslabones	
	TIR-BKS	Tirante autoblocante "BLOCKSUR" - 3 eslabones	
	TIR-BKS	Tirante autoblocante "BLOCKSUR" - 4 eslabones	
	ANI-BKS60	Anillo de fijación para tirante Blocksur para eje 60 mm.	






TARIFA RESUMIDA - ACCESORIOS MAS USUALES - (3.200 REFERENCIAS EN STOC)

P.V.P.

ARTICULO	REF.	DESCRIPCION	PRECIO
SOPORTES			
	S-01	SOPORTE CON PINCHO	
	S-02	SOPORTE CON 3 ALETAS	
	S-05	SOPORTE CON ROLDANAS DE HIERRO	
SOPORTE CON RODAMIENTO 28 mm. (h: 20 kg.)			
	S-201	Soporte	
	S-202	Rodamiento Ø 28 mm. con jaula nylon Ø12 mm.	
SOPORTE CON RODAMIENTO 42 mm. (h: 40 kg.)			
	S-503	Soporte	
	S-502	Rodamiento Ø 42 mm. con jaula nylon Ø12 mm.	
SOPORTE CON COJINETE "ARA" Con bolas y jaula de acero (hasta 120 kg.)			
	S-101	Soporte de atornillar con agujero centrador	
	S-102	Cojinete a bolas con jaula de acero para espigas de 12 mm.	
SOPORTES PARA MARCO (chapa de 3 mm.)			
	S-GV35S	(También en versión para soldar sin pletina escuadrada)	
	S-GV35	Soporte corto contera acodado de 35 mm para atornillar	
	S-GV110	Soporte disco acodado de 110 mm para atornillar (Para cajetín metálico)	
	S-GV130	Soporte disco acodado de 130 mm para atornillar	
	S-GV150	Soporte disco acodado de 150 mm para atornillar	
SOPORTE "U" CORREDERA DENTADA			
	S-F1	Con entallas para soporte de 5 mm.	
	S-G1	Con entallas para soporte de 3 mm.	
	S-FR	Para rodamiento 28 mm con entallas para soporte de 5 mm.	
	S-FR28	Para rodamiento 28 mm con entallas para soporte de 3 mm.	
	S-GC	Para cojinete ARA con entallas para soporte de 3 mm.	


TARIFA RESUMIDA - ACCESORIOS MAS USUALES - (3.200 REFERENCIAS EN STOC)

P.V.P.

ARTICULO	REF.	DESCRIPCION	PRECIO
 	EJE OCTOGONAL Ø 40 - STANDARD EUROPEO		
	E-4204	Ø 40 x 0,4 mm. - BARRA DE 6,00 m.	
		Ø 40 x 0,4 mm. - CORTADO A MEDIDA EXACTA	
	E-4206	Ø 40 x 0,6 mm. - BARRA DE 6,00 m.	
		Ø 40 x 0,6 mm. - CORTADO A MEDIDA EXACTA	
	E-4208	Ø 40 x 0,8 mm. - BARRA DE 6,00 m.	
		Ø 40 x 0,8 mm. - CORTADO A MEDIDA EXACTA:	
	EJE OCTOGONAL Ø 50		
	E-5006	Ø 50 x 0,6 mm. - BARRA DE 6,00 m.	
	EJE OCTOGONAL Ø 57		
	E-5704	Ø 57 x 0,4 mm. - BARRA DE 6,00 m.	
	E-5707	Ø 57 x 0,7 mm. - BARRA DE 6,00 m.	
	EJE OCTOGONAL Ø 60 - STANDARD EUROPEO		
	E-6504	Ø 60 x 0,4 mm. - BARRA DE 6,00 m.	
		Ø 60 x 0,4 mm. - CORTADO EN MEDIDA STANDARD: 1,00 - 1,20 - 1,40 - 1,60 - 1,80 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 3,00 m.	
		Ø 60 x 0,4 mm. - CORTADO A MEDIDA EXACTA	
	E-6506	Ø 60 x 0,6 mm. - BARRA DE 6,00 m.	
		Ø 60 x 0,6 mm. - CORTADO EN MEDIDA STANDARD: 1,00 - 1,20 - 1,40 - 1,60 - 1,80 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 3,00 m.	
		Ø 60 x 0,6 mm. - CORTADO A MEDIDA EXACTA	
	E-6508	Ø 60 x 0,8 mm. - BARRA DE 6,00 m.	
		Ø 60 x 0,8 mm. - CORTADO A MEDIDA EXACTA:	
	EJE OCTOGONAL Ø 70 - STANDARD EUROPEO		
	E-7510	Ø 70 x 1,2 mm. - CORTADO A MEDIDA EXACTA:	



TARIFA RESUMIDA - ACCESORIOS MAS USUALES - (3.200 REFERENCIAS EN STOC)

P.V.P.

ARTICULO	REF.	DESCRIPCION	PRECIO
 DISCOS PARA EJE OCTOGONAL Ø 40 - STANDARD EUROPEO			
DISCOS PARA CINTA DE 14 mm.			
	D-421011	Metálico Ø 110 mm. / espiga metálica Ø 10 mm.	
	D-421014	Metálico Ø 140 mm. / espiga metálica Ø 10 mm.	
DISCOS PARA CINTA DE 14 y 18 mm.			
	D-421812	PVC Ø 120 mm. / espiga metálica Ø 12 mm.	
	D-421814	PVC Ø 140 mm. / espiga metálica Ø 12 mm.	
	D-421412	PVC Ø 120 mm. / para rodamiento Ø 28 mm.	
	D-421414	PVC Ø 140 mm. / para rodamiento Ø 28 mm.	
DISCOS PARA CINTA DE 20 mm.			
	D-422112	PVC Ø 120 mm. / espiga metálica Ø 12 mm.	
	D-422114	PVC Ø 140 mm. / espiga metálica Ø 12 mm.	
	D-422012	PVC Ø 120 mm. / para rodamiento Ø 28 mm.	
	D-422014	PVC Ø 140 mm. / para rodamiento Ø 28 mm.	
DISCOS PARA CINTA DE 22 mm.			
	D-422213	PVC Ø 130 mm. / espiga aparte	
	D-422216	PVC Ø 160 mm. / espiga aparte	
	V-1200	Espiga metálica Ø 10 mm para discos de PVC	
	D-422212	Metálico Ø 120 mm. / espiga metálica Ø 12 mm.	
	D-422214	Metálico Ø 140 mm. / espiga metálica Ø 12 mm.	
DISCOS PARA CABLE / TORNO			
	D-423012	ZAMAK Ø 120 mm. / espiga metálica Ø 12 mm.	
	D-423112	ZAMAK Ø 120 mm. / para rodamiento Ø 28 mm.	
DISCO CONTENCION			
	D-42C14	PVC pasante Ø 140 mm	
CONTERAS PARA EJE OCTOGONAL Ø 40 - STANDARD EUROPEO			
	C-4201	Metálica / espiga metálica Ø 10 mm.	
	C-4203	PVC / espiga PVC Ø 12 mm.	
	C-42P/10	PVC / espiga metálica Ø 10 mm.	
	C-4205	PVC / para rodamiento Ø 28 mm.	
	C-4204	PVC / espiga PVC Ø 12 mm. / CON MUELLE RETRACTIL	
	C-4206	PVC / para rodamiento Ø 28 mm / MUELLE RETRACTIL	
	C-6500	Casquillo para adaptar de Ø 40 a Ø 60 octogonal	
	C-4213	ZAMAK con agujero cuadrado 13 mm. (cardan)	

TARIFA RESUMIDA - ACCESORIOS MAS USUALES - (3.200 REFERENCIAS EN STOC)

P.V.P.

ARTICULO	REF.	DESCRIPCION	PRECIO
DISCOS PARA EJE OCTOGONAL Ø 60 - STANDARD EUROPEO			
  	DISCOS PARA CINTA DE 22 mm.		
	D-652214	Metálico Ø 140 mm. con espiga 12 mm	
	D-652216	Metálico Ø 150-160 mm. con espiga 12 mm	
	D-652218	Metálico Ø 180 mm. con espiga 12 mm	
	D-652220	Metálico Ø 200 mm. con espiga 12 mm	
	D-652222	Metálico Ø 220 mm. con espiga 12 mm	
	D-652224	Metálico Ø 240 mm. con espiga 12 mm	
	D-652315	Plástico Ø 150 mm. con espiga metálica Ø 12 mm.	
	D-652318	Plástico Ø 180 mm. con espiga metálica Ø 12 mm.	
	D-652525	Metálico REDUCTOR Ø 250 mm. R:1/2'5 con soporte	
	DISCOS PARA CABLE		
	D-653015	Metálico Ø 150 mm. para eje Ø 60 mm. europeo	
	D-653018	Metálico Ø 180 mm. para eje Ø 60 mm. europeo	
CONTERAS PARA EJE OCTOGONAL Ø 60 - STANDARD EUROPEO			
             	C-6501	Met. Ø 60 mm. con espiga Ø 12 mm. / L: 40 mm.	
	C-6503	PVC Ø 60 mm. con espiga Ø 12 mm. / L: 53 mm.	
	C-6504	Aluminio Ø 60 mm. con espiga Ø 12 mm. / L: 53 mm.	
	C-6502	Met. Ø 60 mm. con espiga Ø 12 mm. / L: 80 mm.	
	C-6506	PVC Ø 60 mm. con espiga Ø 12 mm. / L: 150 mm.	
	C-6521	Met. Ø 60 mm. con espiga Ø 12 mm. y eje extensible 200 mm.	
	C-6512	Met. Ø 60 mm. con espiga Ø 12 mm. / EXTENSIBLE	
	C-6510	PVC Ø 60 mm. con espiga Ø 12 mm. / EXTENSIBLE	
	C-6511	Aluminio Ø 60 mm. con espiga Ø 12 mm. / EXTENSIBLE	
	C-6520	Met. Ø 60 mm. DOBLE para transmisión	
	C-6541	PVC Ø 60 mm. DOBLE para transmisión	
	C-65/C4	Met. Ø 60 mm. con COJINETE Ø 12 mm. / L: 40 mm.	
	C-6524	Met. Ø 60 mm. con COJINETE Ø 12 mm. y eje extensible 200 mm.	
	C-65/C5	Met. Ø 60 mm. con TUBITO PASANTE Ø 12 mm.	

TARIFA RESUMIDA - ACCESORIOS MAS USUALES - (3.200 REFERENCIAS EN STOC)

P.V.P.

ARTICULO	REF.	DESCRIPCION	PRECIO
MECANISMO TORNO K			
	ME-140	K40 - mecanismo hasta 40 kg. - (68 x 107 mm.)	
	ME-180	K80 - mecanismo hasta 80 kg. - (95 x 136 mm.)	
MECANISMO TORNO BGM			
	ME-220	A20 - mecanismo hasta 20 kg. - instalación Vertical - (34 x 75 mm)	
	ME-230	A30 - mecanismo hasta 30 kg. - instalación Vertical - (48 x 98 mm.)	
	ME-240	B40 - mecanismo hasta 40 kg. - instalación Vertical - (67 x 107 mm.)	
	ME-250	B50 - mecanismo hasta 50 kg. - instalación Vertical - (70 x 139 mm.)	
	ME-280	C80 - mecanismo hasta 80 kg. - instalación Vertical - (80 x 135 mm.)	
	ME-2100	C100 - mecanismo hasta 100 kg. - instalación Vertical - (80 x 135 mm.)	
	ME-2100G	C100 - mecanismo hasta 100 kg. - V. ANTIGUO Grande - (80 x 169 mm)	
MANIVELAS DE TORNO - medida entre centro de empuñadura y perno (radio de barrido)			
	MA-1125	Maniv."K" standard de 125 mm. / perno HEXAG. 9 x 25 mm.	
	MA-1125BLL	Maniv."K" standard de 125 mm. / perno HEXAG. 9 x 70 mm.	
	MA-1150	Maniv."K" standard de 150 mm. / perno HEXAG. 9 x 25 mm.	
	MA-190	Maniv."K" de HIERRO 90 mm. / perno HEXAG. 9 x 40 mm.	
	MA-190L	Maniv."K" de HIERRO 90 mm. / perno HEXAG. 9 x 250 mm.	
	MA-1075040	Maniv."K" CROMADA 75 mm. / perno HEXAG. 9 x 40 mm.	
	MA-1075100	Maniv."K" CROMADA 75 mm. / perno HEXAG. 9 x 100 mm.	
	MA-1075250	Maniv."K" CROMADA 75 mm. / perno HEXAG. 9 x 250 mm.	
	MA-1135040	Maniv."K" CROMADA 135 mm. / perno HEXAG. 9 x 40 mm.	
	MA-1135100	Maniv."K" CROMADA 135 mm. / perno HEXAG. 9 x 100 mm.	
	MA-1135250	Maniv."K" CROMADA 135 mm. / perno HEXAG. 9 x 250 mm.	
	MA-1ART	Maniv."K" ARTICULADA / perno HEXAG. 9 x 25 mm.	
	MA-2120	Maniv."BGM" de 120 mm. / perno CUADRADO 8 x 50 mm	
	MA-2160	Maniv."BGM" de 160 mm. / perno CUADRADO 8 x 50 mm	
	MA-2120L	Maniv."BGM" de 120 mm. / perno CUADRADO 8 x 100 mm	
	MA-2160L	Maniv."BGM" de 160 mm. / perno CUADRADO 8 x 100 mm	
	MA-2075040	Maniv. CROMADA 75 mm. / perno CUADRADO 8 x 50 mm.	
	MA-2075100	Maniv. CROMADA 75 mm. / perno CUADRADO 8 x 100 mm	
	MA-2075250	Maniv. CROMADA 75 mm. / perno CUADRADO 8 x 250 mm	
	MA-2135040	Maniv. CROMADA 135 mm / perno CUADRADO 8 x 50 mm	
	MA-2135100	Maniv. CROMADA 135 mm / perno CUADRADO 8 x 100 mm	
	MA-2135250	Maniv. CROMADA 135 mm / perno CUADRADO 8 x 250 mm	
	MA-2ART	Maniv."BGM" ARTICULADA / perno CUADRADO 8 x 50 mm	
ROLLOS DE CABLE DE ACERO			
	RC-156	Ø 1,5 mm. FLEXIBLE x 6,00 m. galvanizado	
	RC-206	Ø 2,0 mm. FLEXIBLE x 6,00 m. galvanizado	
	RC-247	Ø 2,4 mm. FLEXIBLE x 7,00 m. galvanizado	

TARIFA RESUMIDA - ACCESORIOS MAS USUALES - (3.200 REFERENCIAS EN STOC)

P.V.P.

ARTICULO	REF.	DESCRIPCION	PRECIO
  	V-0154	GANCHO FIJO INICIAL SUPERIOR - Persiana madera	
	V-0152	CHAPITA INTERMEDIA CON ANILLA - Persiana madera	
	V-0150	CHAPITA INTERMEDIA ACERO 66x19 - Persiana madera	
ROLLOS DE CINTA DE 6 m.			
   	CP-141	Cinta 14 mm. extra : Blanca, Gris, Beige y Marrón	
	C-22136	Cinta 22 mm. económica ALU Gris	
	CP-R6B	Cinta 22 mm. bicolor nº 10 Azul/Beige	
	CP-R6A	Cinta 22 mm. extra algodón Gris o Crudo	
ROLLOS DE CINTA DE 50 m.			
   	CP-1450X	Cinta 14 mm. extra : Blanca, Gris, Beige y Marrón	
	C-2213	Cinta 22 mm. ALU Gris	
	CPP-10	Cinta 22 mm. bicolor nº 10 Azul/Beige	
	CPS-E	Cinta 22 mm. extra algodón Gris o Crudo	
SEGUROS DE PERSIANA			
 	SP-09	Pasador 125 mm con escudo roscado CROMADO	
		Pasador 125 mm con escudo roscado laca. BLANCO	
		Pasador 125 mm con escudo roscado laca. NEGRO	
SP-0900		Seguros de pinza	
SP-0911		Pasador/cerrojillo para terminal de aluminio Ø 5'5 x 80 mm.	
SP-6512		Pasador/cerrojillo para terminal de aluminio Ø 6'5 x 120 mm.	
SP-0910		Pasador/cerrojillo para terminal de aluminio Ø 7 x 150 mm.	
SP-701		Cierre de seguridad lateral con muelle	
DISCO PARA CINTA DE 22 mm. / eje de madera			
	D-002215	Ø 150 mm. Con aletas para eje Ø 70 mm.	
	D-002218	Ø 180 mm. Con aletas para eje Ø 70 mm.	
	D-002220	Ø 200 mm. Con aletas para eje Ø 60 mm.	
	D-002222	Ø 220 mm. Con aletas para eje Ø 60 mm.	
	D-002224	Ø 240 mm. Con aletas para eje Ø 60 mm.	